

GREEN LIFE

ポスト一体型
〈取扱・組立説明書〉二段宅配ボックスReceibo

TRP2-4583
TRPM2-4583

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
正しくお使いいただくために、本書をよくお読みになり、内容を理解されたうえでご使用くださいますようお願いいたします。なお、お読みになったあとも本書は大切に保管してください。

使用上の注意事項

安全のために必ずお守りください。

⚠ 注意

この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が想定される、又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- △ 本製品は郵便物や新聞、宅配便を受け入れるための物です。その他の目的に使用しないでください。
- △ 戸建住宅用のため、集合住宅には使用しないでください。
- △ 組立て・設置・お手入れの際は手袋を着用してください。
- △ 鋼板製のため、設置場所には十分注意してください。
- △ 必ず本書の通りに固定してください。固定しない場合、破損・変形するおそれがあります。
- △ 平らな場所で組み立て、本体を水平保持設置してください。
- △ 本製品の上に物を載せないでください。
- △ 投入口から手を入れないでください。
- △ 本製品に座ったり上ったりしないでください。
- △ 雨や風が強い日や長時間の雨の日は、早めに郵便物・宅配物を取り出してください。
- △ 扉は開けたままにしないでください。
- △ モルタルや仕上げ面が本製品に直接接しないようにしてください。塗装にダメージを与える原因となります。

お手入れについて

使用できる
洗剤・道具

使用できない
洗剤・道具

お手入れ方法

柔らかい布

たわし

うすめた中性洗剤

研磨剤入り洗剤

シンナー

アルカリ洗剤

アルコールベンジン

1：うすめた中性洗剤に柔らかい布を浸す

2：かたく絞って汚れをふき取る

3：乾拭きする

以下のものは受け取りできません

受け取り可能な最大サイズまたは耐荷重を超えるもの

生鮮食品、貴重品、現金

製品仕様

材質：スチール（焼付塗装）

免責事項

■ 本書の内容を無視して発生した事故や損害については、当社は責任を負いかねます。
■ いたずら、あるいは配達業者様の過失による本製品または荷物の損傷・紛失・盗難が発生した場合の保証はいたしかねます。

【受け取り可能な宅配便
最大サイズ・耐荷重】

上段

360 mm 430 mm 200 mm

10kgまで

下段

360 mm 430 mm 340 mm

30kgまで

❗ ポストの解錠番号シールは、紛失しないよう注意して保管してください

❗ 宅配ボックスの鍵は、鍵番号を必ずお控えください

ポスト

宅配ボックス

解錠番号シール

鍵番号

鍵を紛失した

合鍵が欲しい

※宅配ボックスの鍵購入には、鍵番号が必要です

弊社オンラインショップからご購入ください

解錠番号を変更したい場合はダイヤル錠ごとの交換となります

QRコード

ご不明点がございましたら、二次元コードよりWebサイトの「お問合せ」、もしくは「よくある質問」をご確認ください。
通信料金はお客様のご負担となります。

製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
●ご不明な点がございましたら下記フリーダイヤル、グリーンライフ「お客様サービス係」までお問い合わせください。

フリーダイヤル
受付窓口 0120-717152




受付時間▶9:00~12:00、13:00~17:00
(土・日・祭日・夜間は留守番電話になります。)

株式会社
GREEN LIFE
本 社 新潟県三条市南四日町3-7-58
〒955-0852 TEL(0256)36-4001(代)
FAX(0256)36-4050
E-mail: niigata@greenlife-web.co.jp
URL: https://www.greenlife-web.co.jp

完成図

部品内容

【袋の中に入っています】

タッピンねじ	 細い …22	本体の 組立て用
タッピンねじ(黒)	 太い …1	扉用
プッシュリベット	 …6	天板用
皿ねじ	 …4	錠の 取付け用
ブッシュ	 …4	上下扉用
ブッシュ(小)	 …2	ポスト扉用
クッションスポンジ	 …2	
脚	 …4	
マグネットキャッチ	 …2	
プッシュ錠 (鍵セット)	 …2	

後ろ板

天板

中仕切り(上)

中仕切り(下)

底板

みぎ側板

上扉

下扉

ポスト扉

ひだり側板

ロット棒

貼り付けています

穴が開いています

大きな穴が開いています

TRP2-4583 (1/2P) 02

組立ての前に必ずお読みください

- ・はじめに表面の部品内容をご確認ください
- ・広く平らな場所で組み立ててください



2人以上
で組立推奨



手袋
着用




工具必要
⊕ドライバー



電動ドライバー
使用しない


1 準備

1 手袋を着用




2 ロット棒を外す

後ろ板の内側にテープで貼り付けています




3 鍵番号をメモ

鍵を取り出し本書の表紙に
鍵番号をお控えください




鍵紛失の場合、取り寄せに鍵番号が必要
となります。必ず手元にお控えください。

2 ひだり側板・底板・中仕切り(下)



❗ タッピンねじは
押し込むように徐々に
力を入れて締める





電動ドライバー
使用しない

穴にねじ溝を作りながら締めるねじです。
ドライバー先端とタッピンねじの⊕部分が
合うドライバーで取り付けてください。(ド
ライバー先端推奨サイズ#2)
締め付けすぎると穴が広がり、ねじが空回り
しますので、締め付けすぎにご注意ください。


❗ 仮止めの表記がある
箇所は、ねじを最後まで
締めない



仮止めせず締めきってしまうと 本体が歪む場
合があります。ねじ穴が合わない、扉が開閉
できない等、不具合が起こる原因となります
ので仮止めの表記がある箇所は7~8割程ねじ
を締めて組立てを行ってください。





3 中仕切り(上)



タッピンねじ 仮止め



※①→②の順で仮止めすると、ねじ穴が
合いやすくなります



4 後ろ板



❗ 組み付ける前に、後ろ板から
ロット棒を必ず取り外してください

1 後ろ板を 奥まで差し込む



2 タッピンねじ 仮止め


★ ねじ穴3つ重ねる



5 以降は同梱の別紙を参考に組立てを行ってください。

5 みぎ側板


1 みぎ側板を載せる





2 タッピンねじ

仮止め

★ねじ穴
3つ
重なる




※①→②の順で仮止めすると、ねじ穴が合いやすくなります




6 底板

タッピンねじ

仮止め



7 本締め




2～6で仮止めした全てのタッピンねじを、全体のバランスを見て奥までしっかり本締めをしてください。

❗ 扉が組み付きにくくなるおそれあり

中仕切りは底板方向に寄せてください

底板方向へ寄せる




8 天板

1 天板を載せる


2 プッシュリベットで固定する

① プッシュリベットを、2つに分解する




② 本体の穴に、先に だけを差し込む



③ 差し込んだ に を差し込む





9 クッションスポンジ・マグネットキャッチ・脚・ブッシュ




10 上下扉・ロット棒



11 ポスト扉・ブッシュ(小)




！ ポスト扉が本体に入らない場合
ポスト扉 片側のねじを緩め、ねじの飛び出しを少なくしてください。



ポスト扉についている
両側のねじを、最後まで締める


12 プッシュ錠

プッシュ錠




皿ねじ

本締め



！ 本書1Pの表紙に鍵番号をお控えください




鍵紛失の場合、取り寄せるに鍵番号が必要となります。
必ず手元にお控えください。

宅配ボックスシールは、お好みの位置に貼り付けてください

市販の盗難防止ワイヤーを通すことができます

●ポスト ダイヤル錠の使用方法


解錠する際は
セット位置に
数字を合わせます。




【解錠方法】

例) 解錠番号
右へ2回→8
左へ1回→4
の場合

右回しで8に合計2回合わせる




左回しで
4に1回合わせる



【施錠方法】

左回しで1回以上回す




！ 1回転に満たない場合、解錠番号を1回合わせただけで鍵が開く可能性があります。

●宅配ボックス プッシュ錠の使用方法

【解錠方法】



【受け取り前の状態】



配達後に
宅配業者様が
プッシュ錠を押し
込むと施錠
されます。

●設置場所が平らでない場合

脚の下に“薄板”などを挟んでレベル調整をしてください。レベル調整を行わないと、荷重がかかった際に本体が歪み、扉がスムーズに開閉できなくなるおそれがあります。

